

Tidsskrift

for

Landøkonomi.

Udgivet

af

J. C. la Cour.

5te Række.

8de Bind.

Kjøbenhavn.

Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel.

1889.

Meddelelser

om de af

det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Maltbygudvalg

udførte

Dyrkningsforsøg i Sommeren 1889

samt

Oversigt over 7^{de} Udstilling af de derved indsamlede Bygprøver.

Maltbygudvalgets Dyrkningsforsøg i Sommeren 1889 falde i Lighed med de nærmest foregaaende Aar i følgende Afdelinger:

a. Dyrkningsforsøg med Lerchenborg-Byg, foretagne af Jordbrugere, hvem Maltbygudvalget i Henhold til derom modtagen Begjæring havde tilstillet Saabyg af nævnte Gaards Avl. Saabygget fordeltes som sædvanlig i Partier à 50 Pd. Fordelingen omfattede 60 Jordbrugere, som, mod at erholde Saasæden gratis, forpligtede sig til at meddele Resultatet af dennes Dyrkning sammenlignet med det lokale Byg samt at indsende Prøver af begge Afgrøder til Udstilling og Bedømmelse.

Fra en Del af de paagjældende Jordbrugere er der imidlertid indgaaet Meddelelse om, at Foraars- og Sommer-tørken dels helt har tilintetgjort Bygafgrøden paa Forsøgsparcellerne, dels grebet i højeste Grad forstyrrende ind i dens Udvikling. Som Følge heraf omhandles nedenfor kun Resultatet paa 28 Forsøgssteder, fra hvilke er indgaaet

Prøver fra de respektive Forsøgsparceller, ledsagede af udfyldt Skema angaaende Dyrkningsvilkårene og Høst-udbyttet.

De i den paagjældende Oversigt (Skema *a*) anførte Data vedrørende Udbyttet og Kvaliteten af de paa hvert Forsøgssted dyrkede Prøver give følgende Gjennemsnitsresultater:

Maltbygudvalgets Lerchenborgbyg.

26 Forsøgsgaarde	1905 Pd.	Korn pr.	Td.	Ld.		
		Form.	Farve.	Kvalitet.	Ialt Points.	
24 do.		3,65	3,83	3,52	11,00	

Det lokale Byg.

26 Forsøgsgaarde	1751 Pd.	Korn pr.	Td.	Ld.		
		Form.	Farve.	Kvalitet.	Ialt Points.	
24 do.		3,48	3,26	3,57	10,31	

Som sædvanlig har altsaa det af Maltbygudvalget fordelte Saabyg af Lerchenborg Avl gennemgaaende viist sig det stedegne Byg overlegent. I Forbindelse hermed bør anføres, at der fra Flertallet af de Forsøgssteder, hvor Forsøget er angivet som helt eller delvis mislykket, er oplyst, at Lerchenborgbygget syntes at modstaa Tørken fuldt saa godt som det stedegne Byg.

b. Prøver fra Jordbrugere, hvem Maltbygudvalget i Foraaret tildelte Saasæd af de 4 Bygvarieteter, der ved Udvalgets hidtidige Forsøg have viist sig særlig fortjente til at fremhæves blandt samtlige prøvede Varieteter, nemlig Prentice, Halletts, Lerchenborg og Steensgaards Byg. Saasæd af disse Varieteter fordeltes i Partier à 50 Pd. til 16 Jordbrugere, som modtage Saasæden gratis, mod at forpligte sig til at anstille et sammenlignende Dyrkningsforsøg med de 4 Prøver samt efter Høst at indsende Prøver af Avlen, ledsagede af Meddelelse om Dyrkningsresultatet.

Ogsaa hvad denne Forsøgsafdeling angaaer, har imidlertid Aargangens uheldige Indflydelse paa Bygafgrøden i høj Grad reduceret Antallet af Meddelelser om Forsøgsresultatet,

saaledes at der kun er indgaaet saadanne fra de i Skema b omhandlede 5 Forsøgssteder.

c. Prøver fra Brattingsborg, Samsø, og Strandegaard, Faxø. Fra hver af disse Gaarde ere 76 Prøver fremstillede til Bedømmelse. Disse hidrøre fra 6 Bygvarieteter, nemlig de nysnævnte 4 Bygvarieteter samt Skotsk Byg og Saale Byg. Samtlige disse have paa hvert Sted været udsaaede til 6 forskellige Tider med ca. 9 Dages Mellemrum. Ved 2den og 4de Saaning ere de 4 Varieteter tillige udsaaede med 6 forskellige Saamængder. Angaaende de paagældende ulige Dyrkningsvilkaars Indflydelse paa Mængdeudbyttet og Kvaliteten henvises til omstaaende Tabeller c_1 og c_2 .

Et Forsøg, aldeles analogt med det her omhandlede, har ligeledes været installeret paa Knuthenborg Avlsgaard, Maribo. Da Afgrøden paa Forsøgsarealet imidlertid i høj Grad led under Forsommerens Tørke, hvorved det blev end mere øjensynligt, at Jordbunden paa Forsøgsarealet ikke var tilbørlig ensartet, fandtes det rettest helt at kassere det paagældende Forsøg.

Bygprøvernes Bedømmelse er foretaget af d'Hrr. Grosserer S. Plum og Kjøbmand Majus Thorsen, medens Redaktør Erh. Frederiksen, som hidtil i For- ening med de to nævnte Herre har foretaget Bedømmelsen af Udvalgets Materiale, ikke saae sig i Stand til at møde.

Bedømmelsen er som sædvanlig foretaget efter følgende

System:

Klasse	I.	Extrafint Maltbyg	Minimum	20 Points.
—	II.	Fint Maltbyg,	—	16 —
—	III.	Smukt Maltbyg,	—	12 —
—	IV.	Godt Maltbyg,	—	10 —
—	V.	Maltbyg,	—	8 —
—	VI.	Almindelig Handelsvare,	—	5 —
—	VII.	Simplere Handelsvare,	—	3 —

a. Dyrkningsforsøg

med

Lerchenborgby, tilsendt i Foraaret 1889.

Nr.	Avlssted	Maltbygdvalgets Lerchenborgby				Det lokale Byg							
		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse
						Halm	Korn	Korn	Halm				
1	Jordbr. Anders Andersen Jetsmark, Aabybro.	3	3	3	V	Pd. 1630	Pd. 583	Pa. 983	Pd. 1870	3	3	3	V
2	Husmd. Mikkel Nielsen, Fjerritslev.	4	3	3	IV	2162	1326	1266	1872	3	3	3	V
3	Jordbr. Morten Sørensen, Nørholm Mark, Nibe.	3	4	3	IV	2504	1264	1175	2876	3	3	3	V
4	G. C., Hadsund.	3	4	3	IV	—	720	1040	—	2	2	2	VI
5	Sognefgd. P. Jensen, Elsborg, Rødkjærbo.	-	-	-	—	3720	1776	1552	3168	-	-	-	—
6	Jordbr. Anders Martinsen, Levring, Kjellerup.	2	3	3	V	1858	1651	1536	1728	2	2	2	VI
7	Jordbr. Chr. Nygaard, Stadilø, Ringkjøbing.	4	4	5	III	2000	2700	2288	2080	6-rad. Byg			
8	Husmd. Peder Sørensen, Lemming, Silkeborg.	4	4	4	III	2696	1788	1824	3152	4	3	3	IV
9	Lærer J. F. M. Hvorslev, Rimsø, Grenaa.	3	4	4	IV	1704	919	1333	3121	3	3	4	IV
10	Forp. N. Hansen, Rimsø, Grenaa.	3	4	4	IV	1801	1715	1516	1795	3	3	4	IV
11	Smed Jens Rasmussen, Siversted, Kolind.	3	4	3	IV	1585	1570	1723	1585	3	2	3	V
12	Forp. Niels Bentzen, Hatting, Horsens.	4	4	4	III	3606	2121	1317	2635	3	3	4	IV
13	Lærer R. Juelsen, Uth, Horsens.	3	4	4	IV	1937	1585	1336	1901	3	3	4	IV
14	Gdjr. Ebbe Nielsen, Klejs, Barrit.	4	4	3	IV	3008	2620	2704	3120	4	4	3	IV

a. Dyrkningsforsøg

med

Lerchenborgbyg, tilsendt i Foraaret 1889.

Nr.	Avlssted	Maltbygdvalgets Lerchenborgbyg				Det lokale Byg							
		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse
						Halm	Korn	Korn	Halm				
15	Skræder Carl Jensen, Ølsted, Løsning.	3	4	4	IV	2427	2009	1982	2329	3	3	4	IV
16	Jordbr. S. H. Nielsen, Smededahl, Lunderskov.	-	-	-	-	1838	1761	1680	1859	-	-	-	-
17	Gdjr. P. Terp, Lejrskov, Lunderskov.	5	4	4	III	2600	2230	1422	1511	6-rad. Byg			
18	Gdjr. A. Christensen, Omved, Frederikssund.	3	4	3	IV	2880	2560	2480	2880	3	5	4	II
19	Jordbr. Ole Andersen, Gandløse, Viksø.	3	3	3	V	2185	2320	1825	2075	3	2	3	V
20	Boelsmd. Hans Nielsen, Vester Bøgebjerg, Korsør.	5	4	4	III	2600	2800	-	-	5	5	5	III
21	S. R., Klippinge.	4	2	3	V	1584	1672	1647	1596	4	2	3	V
22	Propr. P. Larsen, Klarninggaard, Kværndrup.	5	4	3	III	1472	2016	1908	1388	4	3	3	IV
23	Gdjr. Jørgen Andersen, Bro, Bogense.	4	5	4	III	2225	1145*)	-	-	-	-	-	-
		4	6	5	III	4270	2110**)	1914	2870	3	4	4	IV
24	Gdjr. Lars Christiansen, Egholm, Nakskov.	5	5	5	III	2560	2280	2156	2440	5	4	5	III
25	Gdjr. Chr. Larsens Enke, Ullerslev, Nakskov.	4	5	4	III	1728	2074	2040	1763	4	5	5	III
26	Parcell. Jens Chr. Petersen, Charlottenlund, Nakskov.	5	5	4	III	4270	3246	2399	4240	5	5	5	III
27	Gdjr. Hans Christoffersen, Breintofte, Eskildstrup.	4	4	4	III	2389	2778	2468	2071	4	4	3	IV
28	Propr. Chr. Holm, Storehallegaard, Aakirkeby.	4	3	3	IV	2470	2276	1980	2280	4	3	4	IV

*) Prentice Byg. **) Hallets Byg.

b. Dyrkningsforsøg,
omfattende 4 Maltbygvarieteteter.

Nr.	Avlssted	Prentice Byg				Halletts Byg				Lerchenborg Byg				Stænsgaards Byg											
		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.							
						Kjærne	Halm					Kjærne	Halm					Kjærne	Halm	Kjærne	Halm				
1	Husmd. Sophus Johan Sørensen, Gjøøl, Aalborg.	4	3	3	IV	932	1596	4	3	3	IV	1068	1944	4	3	3	IV	1340	2720	4	3	4	IV	1168	2428
2	Gdjr. Dion Jensen, Gjøøl, Aalborg.	4	3	3	IV	1704	2160	4	3	3	IV	1996	2306	3	3	3	V	2009	1860	3	3	3	V	1964	2352
3	Husejer Anders Laursen, Karup Hedehuse, Hadsund.	4	3	3	IV	2440	2100	4	3	3	IV	2900	2140	3	4	3	IV	2820	2120	4	3	4	IV	2616	2040
4	Gdjr. Søren Fuglsang, Nørholm Mark, Nibe.	3	3	3	V	1011	—	3	4	4	IV	989	—	3	3	2	V	1033	—	3	3	3	V	1000	—
5	Proprietair Kirketerp, Lehnsgaard, Gudhjem.	-	-	-	—	2728	1364	-	-	-	—	3184	1592	-	-	-	—	3380	1620	-	-	-	—	3684	1844

c₁. Forsøgene paa Brattingsborg, Samsø.

Det Areal, hvorpaa det her omhandlede Forsøg er udført, er omtrent horisontalt, af lermuldet Beskaffenhed i god Gødningskraft og beliggende ca. $\frac{3}{8}$ Mil fra Havet. Forfrugten for Bygget var Roer, hvortil gødet. Hele Forsøgsarealet var 2 Tdr. Ld., de enkelte Forsøgspareller 197 □ Al. Alt Bygget var radslaet. Hvor en Saamængde af 215 og 255 Pd. pr. Td. Ld. anvendtes, var Afstanden mellem Rækkerne $4\frac{1}{2}$ " , medens denne iøvrig var 6". De enkelte Forsøgsstykker stødte umiddelbart op til hverandre. Skjellene vare gjorte kjendelige ved en Stribe Rajgræs, saet midt i den normale, henholdsvis $4\frac{1}{2}$ " og 6" brede Jordstrimmel mellem Yderrækkerne af to Naboforsøgsstykker. Alle Bygprøverne høstedes paa Fuldmodenhedsstadiet, opbandtes strax efter Mejning og stillede i fast Langhob.

Saadato	Saamængde pr. Td. Ld.	Prentice Byg						Hallets Byg						Larchenborg Byg						Steengaards Byg					
		Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse
		Korn	Halm					Korn	Halm					Korn	Halm					Korn	Halm				
5. April	Pa. 175	2096	3305	3	5	4	III	2594	3091	4	5	5	III	2025	3163	2	5	3	IV	2096	3233	3	5	4	III
	55	1385	2381	4	4	4	III	1279	1990	4	4	5	III	1439	2470	4	5	5	III	1386	1812	5	5	5	III
	95	2132	2700	4	4	4	III	1527	2381	4	4	5	III	2132	2700	4	5	5	III	1776	2203	5	5	5	III
16. April	135	2274	2700	4	4	5	III	1883	2305	4	5	5	III	2346	2772	4	5	6	III	1990	2558	5	5	4	III
	175	2203	2842	4	5	5	III	1954	2737	4	5	5	III	2167	2594	4	5	6	III	2167	2523	5	5	5	III
	215	2309	2809	5	5	5	III	2167	2737	4	5	5	III	2274	2771	5	5	6	II	2238	2523	5	5	6	II
	255	2346	2842	5	5	6	II	2185	2933	4	5	6	III	2238	2523	5	5	6	II	2366	2679	5	6	6	II
25. April	175	1494	2130	4	4	5	III	1634	1919	4	5	4	III	1848	2310	4	5	5	III	1688	2149	4	5	5	III
	55	1314	2310	4	4	3	IV	2024	2737	4	4	3	IV	746	1741	4	4	3	IV	1581	2683	4	4	3	IV
	95	1279	2345	4	4	3	IV	1706	2771	4	4	3	IV	817	1883	4	4	4	III	1919	2842	4	4	3	IV
3. Maj	135	1527	2310	4	4	4	III	2024	2595	4	4	4	III	1012	1901	4	4	4	III	2305	3167	4	4	4	III
	175	1776	2275	4	4	4	III	1883	2665	4	4	4	III	1527	2339	4	4	4	III	1848	2771	4	4	4	III
	215	1883	2452	4	4	5	III	2203	2771	4	5	4	III	1706	2482	4	5	4	III	2043	2718	4	4	5	III
	255	2167	2452	4	5	4	III	2203	2771	4	5	5	III	1848	2629	4	5	5	III	2132	2842	5	4	5	III
10. Maj	175	2061	2913	4	3	4	IV	1812	2665	4	4	3	IV	1635	2629	4	3	3	IV	1866	2682	4	3	4	IV
15. Maj	175	1101	2239	4	3	4	IV	1243	2452	4	3	3	IV	1350	2203	4	3	3	IV	1136	2204	4	3	3	IV
I Gjennemsnit		1834	2563	4 _{.06}	4 _{.19}	4 _{.31}	Points 12 _{.56}	1895	2595	4 _{.00}	4 _{.44}	4 _{.31}	Points 12 _{.75}	1694	2440	4 _{.00}	4 _{.56}	4 _{.50}	Points 13 _{.06}	1909	2599	4 _{.38}	4 _{.64}	4 _{.64}	Points 13 _{.66}
I Gjennemsnit af de Saaninger, der omfatte alle 6 Varieteter . .		1788	2617	3 _{.88}	4 _{.00}	4 _{.38}	12 _{.16}	1853	2588	4 _{.00}	4 _{.33}	4 _{.00}	12 _{.33}	1759	2528	3 _{.87}	4 _{.17}	4 _{.00}	11 _{.84}	1800	2594	4 _{.00}	4 _{.17}	4 _{.17}	12 _{.34}

Saadato	Saamængde pr. Td. Ld.	Skotsk Byg						Saale Byg						Gjennemsnit af de 4 førstnævnte Varieteter.			Gjennemsnit af samtlige Varieteter			Anmærkning
		Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte		Points	Udbytte		Points	
		Korn	Halm					Korn	Halm					Korn	Halm		Korn	Halm		
5. April	Pa. 175	2523	3304	3	6	5	III	1512	2467	4	5	5	III	2203	3198	12 _{.00}	2141	3094	12 _{.67}	
	55													1372	2163	13 _{.50}				
	95													1892	2496	13 _{.50}				
16. April	135	2008	3251	3	5	5	III	1512	2467	4	5	5	III	2123	2584	14 _{.00}	2002	2736	14 _{.17}	
	175													2123	2674	14 _{.50}				
	215													2247	2716	15 _{.25}				
	255													2284	2744	15 _{.75}				
25. April	175	1776	2275	4	5	4	III	1155	1901	4	5	5	III	1666	2134	13 _{.50}	1599	2119	13 _{.50}	
	55													1416	2368	11 _{.00}				
	95													1430	2460	11 _{.25}				
3. Maj	135	1243	1955	3	4	4	IV	1060	1782	4	4	5	III	1717	2493	12 _{.00}	1556	2781	12 _{.00}	
	175													1758	2487	12 _{.00}				
	215													1959	2606	13 _{.00}				
	255													2087	2673	13 _{.75}				
10. Maj	175	1776	2488	4	3	4	IV	1279	2274	4	3	4	IV	1844	2722	10 _{.75}	1738	2608	10 _{.83}	
16. Maj	175	1137	2275	4	3	3	IV	924	1776	4	3	4	IV	1207	2275	10 _{.25}	1148	2192	10 _{.33}	
I Gjennemsnit							Points						Points							
I Gjennemsnit af de Saaninger, der omfatte alle 6 Varieteter . .		1744	2591	3 _{.50}	4 _{.33}	4 _{.17}	12 _{.00}	1240	2111	4 _{.00}	4 _{.17}	4 _{.67}	12 _{.84}							

c₂. Forsøgene paa Strandegaard, Faxø.

Forsøgsarealet paa Strandegaard har svag sydøstlig Heldning, er af lermuldet Beskaffenhed i god Gødningskraft og beliggende c. ¼ Mil fra Havet. Iøvrigt have Forholdene for Forsøget været som foran meddelt om Forsøgene paa Brattingsborg.

Saadato	Saamængde pr. Td. Ld.	Prentice Byg						Hallets Byg						Lerchenborg Byg						Steensgaard's Byg.					
		Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse
		Korn	Halm					Korn	Halm					Korn	Halm					Korn	Halm				
16. April	Pd. 175	2030	2730	3	4	4	IV	1610 ²	2450	3	4	5	III	2100	3010	4	4	5	III	2030	2870	4	5	4	III
25. April	55	1907	2292	4	3	4	IV	2415	2555	4	4	3	IV	1540	2330	4	4	3	IV	1610	2030	4	4	3	IV
	95	1977	2222	4	3	3	IV	2380	2450	4	4	3	IV	1015 ¹	1645	4	4	3	IV	1470 ¹	2030	4	4	3	IV
	135	2397	2292	4	3	3	IV	2415	2415	4	4	3	IV	1333 ¹	1977	4	3	3	IV	1785	2205	4	4	4	III
	175	2380	2520	4	3	4	IV	2345	2415	4	4	4	III	2083	2467	4	4	5	III	2048	2502	4	4	5	III
3. Maj	215	2607	2712	4	3	3	IV	2485	2625	4	4	4	III	2975	3115	5	4	4	III	2678	2852	4	4	4	III
	255	2952	2712	4	3	3	IV	2397	2292	4	4	5	III	2905	3185	4	4	4	III	2677	2732	4	4	5	III
	175	2188	2782	3	3	4	IV	2607	2852	4	3	4	IV	2258	2572	4	4	3	IV	1890	2730	4	4	4	III
	55	2970	3570	4	3	4	IV	3360	3130	4	4	3	IV	2397	2922	4	3	4	IV	3080	2870	4	4	4	III
11. Maj	95	3080	3850	4	3	4	IV	2870	3080	4	4	3	IV	2450	2800	4	3	4	IV	2397	2732	4	4	4	III
	135	3675	3045	4	3	3	IV	2975	3045	4	4	3	IV	2520	2660	4	3	3	IV	2870	3010	5	4	4	III
	175	3150	3290	4	3	4	IV	3430	3290	4	4	4	III	2765	2895	4	4	3	IV	2520	2730	4	4	4	III
	215	3570	3430	4	3	3	IV	3045	2975	4	4	4	III	3080	2590	4	3	4	IV	2748	2713	4	4	4	III
19. Maj	255	3360	3570	4	3	3	IV	3255	3255	4	4	4	III	2905	2975	4	3	4	IV	3150	2940	5	4	4	III
	175	2870	3850	3	3	3	V	3185	3745	4	3	4	IV	3290	3430	4	3	3	IV	3307	3552	4	3	3	IV
27. Maj	175	2905	3675	3	3	3	V	3045	3675	3	3	3	V	2835	3325	4	3	3	IV	2660	3030	3	4	3	IV
I Gjennemsnit		2749	3034	3.75	3.06	3.38	10.19	2739	2909	3.88	3.81	3.69	11.38	2406	2734	4.06	3.50	3.83	11.19	2433	2730	4.06	4.00	3.04	12.00
I Gjennemsnit af de Saaninger, der omfatte alle 6 Varieteter . .		2587	3141	3.33	3.17	3.67	10.17	2704	3070	3.67	3.50	4.00	11.17	2555	2916	4.00	3.67	3.67	11.34	2409	2911	3.83	4.00	3.83	11.63

Saadato	Saamængde pr. Td. Ld.	Skotsk Byg						Saale Byg						Gjennemsnit af de 4 førstnævnte Varieteter			Gjennemsnit af samtlige Varieteter			Anmærkning
		Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte pr. Td. Ld.		Form	Farve	Kvalitet	Klasse	Udbytte		Points	Udbytte		Points	
		Korn	Halm					Korn	Halm					Korn	Halm		Korn	Halm		
16. April	Pd. 175	1452 ²	2187	3	5	4	III	1883 ²	2254	3	5	4	III	1942	2765		1851	2583		
25. April	55												1868	2314						
	95												1710	2087						
	135	1925	2835	4	4	4	III	2100	2940	4	4	4	III	1995	2222		2147	2613		
	215												2214	2476						
3. Maj	255												2636	2527						
	175	2730	2730	4	4	3	IV	1645	1855	4	3	4	IV	2733	2714		2220	2587		
	55												2236	2734						
	95												2944	3198						
11. Maj	135	3080	3010	4	4	3	IV	2275	2485	4	3	4	IV	2699	3128					
	175												3010	2940		2870	2917			
	215												2966	3001						
	255												3111	2927						
19. Maj	175	3430	3570	4	3	3	IV	2380	2940	4	3	3	IV	3163	3185		3077	3514		
	27. Maj	175	2800	3290	4	3	3	IV	2870	3150	3	3	V	2861	3439		2853	3366		
I Gjennemsnit																				
I Gjennemsnit af de Saaninger, der omfatte alle 6 Varieteter . .		2569	2937	3.83	3.83	3.33	10.99	2192	2604	3.67	3.50	3.57	10.34							

De med ¹ mærkede Resultater hidrøre fra Forsøgspareller, der vare lidt -- de med ² mærkede do. fra Parceller, der vare noget mere angrebne af Oldenborrelarver. Da det paagjældende Angreb imidlertid ikke fandt Sted i saa stort Omfang, at Gjennemsnitsresultaterne tør antages i fremtrædende Grad at være paavirkede deraf, ere disse vedføjede ovenfor, dog trykte med mindre Tal.