

Vort Landbrug.

Et Ugeblad for den danske Bonde.

Udgivet

af

Chr. Christensen og J. H. Bagge.

9. Bind. 1890.

KJØBENHAVN.

Trykt paa Udgivernes Forlag hos Rasmussen & Olsen.

I Kommission hos **Aug. Bang.**

1890.

Mindre Meddelelser.

Fordeling af Saabyg. Som i de forudgaaende Aar fordeler Landhusholdningsselskabets Maltbygudvalg til forestaaende Saatid god Saasæd til Maltbygproduktion. Bygget leveres gratis til Jordbrugere, som vil forpligte sig til at opgive Foldudbyttet saavel af det tilsendte som af deres deres eget Byg samt indsende Prøver af de sammenlignede Varieteter efter endt Høst.

Løvrigt kan der erholdes leveret: a. 50 Pd. af hver af de 4 Varieteter, hvis Dyrkning ved Maltbygudvalgets Forsøg har vist sig fordelagtigst 3: Prenticebyg,*) Lerchenborgbyg, Hallettsbyg og Steensgaardsbyg eller b. 50 Pd. af én af forannævnte 4 Varieteter efter vedkommende Jordbrugers eget Valg. Det tilraades de Jordbrugere, som begjærer de under a nævnte 4 Varieteter, tillige at meddele, hvilken Varietet de vil foretrække, saafremt Forraadet af Saasæd kun tillader at sende dem en enkelt saadan.

Begjæring om Tilsendelse af nævnte Saabyg modtages af Maltbygudvalgets Forsøgsleder, Forpagter *Chr. Sonne*, Knuthenborg Avlsgaard pr. Maribo, og maa være ledsaget af fornøden Meddelelse om den Adresse, under hvilken Bygget ønskes sendt.

Spørgsmaal.

195. Hvor faas Jærnstænger til at sætte i Ringen paa en Tyr, naar man trækker med den? Jeg saa, der var mange, som benyttede dem ved Dyrskuets i Kjøbenhavn 1888.

196. Er almindelig Agerjord, naar den er tørret godt, tilnærmelsesvis ikke lige saa god til at opsamle Urinen og binde de flygtige Stoffer som Tørvejord?

X

197. Kan Kokuskager bruges som Kraftfoder til Grise, der er 3 Maaneder gamle, og hvor meget maa gives pr. Dag? Grisene faar tillige det friske Græs og Mælkeriaffald, de vil æde.

198. Hvilken er den bedste Ajlespreder, hvor faas den og til hvilken Pris?

En Holder af Bladet.

199. Hvor kan St. Hans Rug faas til Kjøbs?

S. R. B.

Svar.

196. **Agerjord og Tørvejord** (s. S. 388) som Opsugningsmidler for Urin og flygtige Stoffer er ikke lige gode, thi 1 Pd. alm. Jord kan kun optage $1\frac{1}{2}$ —1 Pd. Urin, mens 1 Pd. Tørvestrøelse kan fastholde 4 à 5 Pd. deraf, og et lignende Forhold gjør sig gjældende overfor flygtige Stoffer.

197. **Kokuskager til Svin** (s. S. 388). Friske Kager af denne Slags kan sikkert anvendes til Svin, men, os bekjendt, foreligger der endnu ingen Erfaringer i saa Henseende.

198. **Ajlespreder** (s. S. 388). Den bedste Ajlespreder er vistnok nu det ret almindelig anvendte $1\frac{1}{2}$ —2 Tmr. vide Jærnrør, der sættes fast paa Ajletøndens Bagende, og som ved en sleben Klap lukker godt for Ajlen under Læsning og Kjørsel, men som ved at aabnes tillige bringer Ajlen, idet den strømmer ud, til at spredes nogenlunde regelmæssigt i en Bredde af omtr. 2 Al. Saadanne Spredere faas hos mange Jærnstøbere og større Isenkræmmere og koster fra 3—6 Kr. pr. Stk.

199. **St. Hansrug** (s. S. 388). Vi véd ikke, hvor denne Rugsort f. T. kan faas, men henstiller til vore Læsere at sende os Meddelelse derom.

Spørgsmaal.

236. Hvilken Kunstgødning egner sig bedst til Rug paa almindelig god Jord uden Staldgødning? Jorden er nymerglet. *H. J.*

237. Jeg har et Stykke ny opdyrket sandmuldet Hedejord, som jeg har merglet i disse Dage; nu agter jeg at bruge Kunstgødning samt Latringødning til Rug. Af Kunstgødning har jeg bestilt 300 Pd. Peiner Fosfatmel eller Thomas Slakke, 100 Pd. hjemmeslaaet Benmel pr. Td. Land. Kan disse to Gødningsstoffer vinde noget i Opløseligheden ved at sammenblandes med Latringødningen, eller er det bedre at sammenblende Latringødningen med Tørvemel (Tørvesmuld), og saa saa Kunstgødningen for sig selv. *C. H.*

238. Med hvilke Frøblandinger udlægges en vedvarende Græsmark, naar den skal udlægges i Rug? Er det da rettest at saa Græsfrøet samtidig med Rugen? Hvis Urinen ikke vil strække til, kan Chili-Salpeter da erstatte samme? *J. C. T.*

239. Den Rug, jeg har, er ikke rigtig tilfredsstillende, da det er flere Aar siden, den blev skiftet. Der spørges: Hvilken Slags skal jeg købe, hvor faas den sikrest og til hvad Pris? Jorden er god sandmuldet, i nogenlunde Gødningskraft, men ikke merglet.

Svar.

210. **Udryddelse af Siv paa en Eng** (s. S. 420). Siv vokser kun paa sur Jordbund. Man kan nok hæmme Sivene i deres Udvikling ved Opgravning, Afhugning og ved at udstre en rigelig Mængde Kalk, men de kommer igjen, saalænge Jorden er sur, og al Surhed maa derfor fjærnes for at faa dem fuldstændig udryddede. Surheden hidrører oftest fra, at Jordbunden ikke er tilstrækkelig afvandet, men den kan ogsaa paa Vandingsenge hidrøre fra, at der vandes for længe i Træk, saa at Bunden vandes sur.

L. Jørgensen.

236. **Kunstgødning til Rug** (s. S. 510). Under de i Spørgsmaalet anførte Forhold bør der til Rug vistnok helst anvendes 200 Pd. Fiskeguano pr. Td. Ld.

237. **Gødning** (s. S. 510). Der kan ingen Fordel være ved at blande de kunstige Gødninger med Latrinen. De kunstige Gødninger bør nedfældes ved Pløjning, mens Latrinen, der naturligvis har godt af at blandes med Tørvsmuld, kun bør fældes ned med Letharve.

238. **Udlæg til vedvarende Græs** (s. S. 510) bør ikke ske med Rug som Dækfrugt, da flere af de Græsfresorter, som bør medtages — saasom Draphavre og navnlig da Eng-Rævehale — ikke kan dækkes ordentlig ved Ulæg i Rug. Dækfrugten maa enten være Havre eller Byg. Hvad Frøblandingen angaar, henvises der til Nr. 8 d. A., hvori findes anført tre forskellige Blandinger. — Naar Urinen ikke kan strække til som Gødning til det vedvarende Græs, kan Chilisalpeter nogenlunde erstatte, hvad der mangler.

239. **Sæderug** (s. S. 510). Under de anførte Forhold raader vi til at benytte Campinerug, der faas særlig god hos Markfrøkontoret, Ny Toldbodgade Nr. 7, Kjøbenhavn K., til en Pris af ca. 9 Kr. pr. 100 Pd.

Hjorteberg og Midtlaaland paa Laaland-Falster. Beder, Audrupgaard og Aastruplund i Jylland og Constantia paa Fyn samt Herregaardene Schelenborg og Rønninge Søgaard paa Fyn og Jægerspris paa Sjælland. — Den størst bortflydte Lagemængde fra noget Mærke var 61 Kvint.

Den 19. Udstilling, ved hvilken Bedømmelsen fandt Sted den 4. og 18. August, deltog ialt 44 Mælkerier, hvoraf 13 Herregaardsmælkerier og 31 Andels- og Fællesmælkerier. Den bedste Tredjedel af Mærkerne var udstillede fra Herregaardene Rosvang, Asdal, Høgholt, Vedø og Visborggaard i Jylland og Andelsmælkerierne Svalebæk paa Sjælland; Hald, Enigheden, Jordrup, Kronborg, Vejlegaard og Vejstrup-Hejls i Jylland samt Skovsgaarde, Bubbøl, Røjle og Baaring paa Fyn. — Den størst bortflydte Lagemængde fra noget Mærke var 53 Kvint.

Udstillingerne er nu indstillede foreløbig; først om nogle Maaneder vil de atter blive gjenoptagne.

Fordeling af Saahvede. Til forestaaende Saatid fordeler *Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Maltbyg- og Hvedeudvalg* Saasæd af de 4 Hvedesorter, som i Følge de af Udvalget hidtil udførte Forsøg skjønnes at besidde størst Dyrkningsværdi, nemlig Sorterne Squarehead-, Urtoba-, Lys østprøjsisk samt Kolbehvede, og af hvilke de 2 sidstnævnte tør anses for mest haardføre.

Fordelingen finder Sted til 75 Jordbrugere, som efter eget Valg gratis erholder Saasæd af 2 af de ovennævnte Sorter — af hver Sort fornødent Kvantum til Besaaing af 2 Skpr. Land — og som vil forpligte sig til efter endt Høst at indsende Meddelelse om Udbyttet af de modtagne Sorter i Forhold til den stedlige Hvedesort, samt af Avlen efter disse at indsende et Kvantum Hvede, svarende til det modtagne Saasædkvantum.

Reflekterende bedes henvende sig til Medlem af Hvedeudvalget, Forpagter *Chr. Sonne*, Knuthenborg Avlsgaard pr. Maribo.